

ENDORFY AQUARIUS 8000 CORONA

Cena celkem:	3 468 Kč (bez DPH: 2 866 Kč)
Běžná cena:	3 814 Kč
Ušetříte:	347 Kč
Kód zboží:	CASEND1170
Part No.:	EY2A021
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Endorfy Aquarius 8000 Corona**

Panoramatická PC skříň typu showcase s elegantním zakřiveným skleněným panelem a optimalizovaným prouděním vzduchu.

Endorfy Aquarius 8000 Corona představuje prémiovou PC skříň navrženou pro efektní prezentaci komponent prostřednictvím velkých ploch z **tvrdého skla** - bočního panelu a **zakřiveného předního panelu**. Elegantní štíhlá konstrukce v kombinaci s kovovými prvky vytváří odlehčený celek, který zabírá méně místa než běžné panoramatické skříně této kategorie.

Panoramatický pohled, který upoutá pozornost



ELEGANTNÍ KOVOVÁ
KONSTRUKCE

ZAOBLENÝ
SKLENĚNÝ PANEL


Zlepšené proudění vzduchu

HORNÍ PANEL
SNÍMATELNÝ BEZ NÁŘADÍ



Skříň vyniká vysokou **kompatibilitou se základními deskami se zadními konektory** (back-connect), jako jsou ASUS BTF, MSI Project Zero nebo Gigabyte Project Stealth, a podporuje formáty až **SSI-CEB (E-ATX)**. Díky klasickému uspořádání se **zdrojem ve spodní části** v oddělené komoře je výrazně užší než typické showcase skříňe, což usnadňuje vedení kabelů a udržuje vnitřek přehledný.

Porty vždy po ruce



Maximální chlazení



- Podpora radiátorů až 420 mm na horní straně a 360 mm na boční straně pro výkonné kapalinové chlazení
- Kompatibilita s chladičem CPU do výšky 179 mm a grafickou kartou délky až 450 mm
- Čtyři předinstalované ventilátory Endorfy Corona 120 ARGB s oboustranným podsvícením a rozsahem otáček 200–1600 ot./min.
- Praktický boční I/O panel s portem USB-C 3.2 Gen2 (až 10 Gb/s), dvěma porty USB-A 3.2 Gen1 a kombinovaným audio konektorem
- Optimalizovaný airflow s větší plochou perforace, mesh panely a snadno odnímatelným prachovým filtrem na spodní straně
- Podpora až 10× 120mm nebo 9× 140mm ventilátorů s dvěma moduly pro PWM a ARGB řízení ve dvou nezávislých zónách
- Velký prostor za trayem základní desky s množstvím úchyťů pro stahovací pásy pro čisté vedení kabelů



Čistý build bez kabelů



PODPORA DESEK
S BACK-CONNECT

ÚCHYTY PRO
VEDENÍ KABELŮ

VELKORYSÝ PROSTOR
ZA TRAYEM ZÁKLADNÍ DESKY

Klasické uspořádání, maximální prostor



OSVĚDČENÁ
KONSTRUKCE
S TUNELEM
PRO ZDROJE

ZDROJ ATX
AŽ 440 MM



Podpora vertikální montáže GPU

Skříň je kompatibilní s běžně dostupnými systémy pro vertikální montáž grafické karty (držák a riser nejsou součástí balení). Konstrukce slotů bez příčných výztuh umožňuje snadnou instalaci tohoto řešení.

Velkorysý vnitřní prostor

Aquarius 8000 Corona nabízí místo pro až **sedm rozšiřujících karet** a **pět úložišť** (3× 2,5" a 2× 3,5"). Klec pro disky lze posunout nebo zcela vyjmout pro získání dalšího prostoru. Podporovány jsou dlouhé **ATX zdroje až do 440 mm** s praktickým montážním rámem.

Možnost vertikální montáže GPU



OTEVŘENÁ
KONSTRUKCE
BEZ PŘÍČNÍKŮ

KOMPATIBILITA
S VERTIKÁLNÍMI SYSTÉMY

Připravena na víc, připravena na budoucnost

PROTIPRACHOVÝ FILTR
VYSOUVATELNÝ Z OBOU STRAN

SNADNÉ ROZŠÍŘENÍ

GPU AŽ 450 MM

3× DISK 2,5"

2× DISK 3,5"



Obsah balení

Skříň Aquarius 8000 Corona, 3× předinstalovaný ventilátor Corona 120 Reverse, 1× předinstalovaný ventilátor Corona 120, 1× předinstalovaný PWM splitter s ARGB kontrolerem, 1× předinstalovaný PWM a ARGB splitter, sada montážních šroubků, sada stahovacích pásek, hadřík z mikrovlákna, uživatelská příručka.

Podsvícení, které udělá dojem

TICHÉ A ODOLNÉ
LOŽISKO FDB

4 PŘEDINSTALOVANÉ
VENTILÁTORY
CORONA 120

ARGB S
OBOUSTRANNÝM
KROUŽKEM



Až 10 ventilátorů, 2 chladicí zóny



KONTROLER ARGB
V BALENÍ

SPLITTERY ARGB A PWM
V BALENÍ



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ skříně: Middle Tower

Formát základní desky: SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm), ATX, microATX, Mini-ITX

Podpora back-connect desek: ano (ASUS BTF, MSI Project Zero, Gigabyte Project Stealth)

Max. délka GPU: 450 mm

Max. výška chladiče CPU: 179 mm

Max. délka zdroje: 440 mm

Počet rozšiřujících slotů: 7

Pozice pro úložisko: 3 × 2,5" + 2 × 3,5"

Předinstalované ventilátory: 4 × Corona 120 ARGB (200–1600 ot./min., PWM, FDB ložisko)

Max. počet ventilátorů: 10 × 120 mm / 9 × 140 mm

Kompatibilita radiátorů: horní 120/140/240/280/360/420 mm, boční 120/140/240/280/360 mm, zadní 120/140 mm

Konektory na bočním panelu: 1 × USB-C 3.2 Gen2 (10 Gb/s), 2 × USB-A 3.2 Gen1 (5 Gb/s), 1 × audio combo 3,5 mm jack

Tvrzené sklo: přední a boční panel

Prachové filtry: boční, horní, spodní (odnímatelný z obou stran)

Rozměry: 520 × 497 × 239 mm

Hmotnost: 9,5 kg

Barva: černá